

Impresora en color y multifunción

RICOH
P C300W
M C250FWB

☑ Impresora ☑ Copiadora ☑ Escáner ☑ Fax



Colores siempre brillantes

La impresión en color nunca había sido tan fácil y asequible. Compactos, fáciles de conectar y productivos sin esfuerzo, estos dispositivos de sobremesa ponen el color al alcance de la mano.

Calidad y rendimiento impresionantes

- Impresión de colores vivos
- Producción rápida de 25 ppm
- Fácil conexión inalámbrica
- Diseñada para ahorrar espacio

Perfecta para oficinas pequeñas con requisitos de impresión exigentes, ahorra espacio sin poner en entredicho la calidad o el rendimiento. Para seguir el ritmo de la demanda, ofrece una impresión con colores vivos y en blanco y negro a una velocidad de 25 páginas por minuto. Y, gracias a que la comunicación de campo cercano (NFC) que permite que la conexión sea tan simple como un solo toque, los colores siempre brillantes están al alcance de todos.

Uso intuitivo de la pantalla táctil

- Impresora y/o multifunción 4 en 1
- Panel de la pantalla táctil en color
- Escáner rápido de una sola pasada
- 2.ª bandeja de papel opcional



Ricoh ofrece versiones únicas y multifunción del mismo motor de impresión, lo que facilita que puedas escoger la tecnología adecuada. La impresora 4 en 1 M C250FWB combina las funciones de impresión, copia, escaneado y envío de faxes. El panel de la pantalla táctil en color simplifica el funcionamiento mientras que, utilizando el alimentador de documentos de una sola pasada (SPDF), los originales a doble cara se pueden escanear fácilmente de una sola pasada. La segunda bandeja de papel opcional incrementa la capacidad y permite diferentes formatos y tipos de papel en línea, listos para utilizarlos.

Interacción WiFi y móvil fácil

- Tecnología de impresión fiable
- Windows, Mac y Linux
- AirPrint, Mopria y GCP
- NFC

No importa cuál sea tu entorno de impresión, la P C300W y la M C250FWB se ajustarán a tus necesidades. Gracias a su compatibilidad con Windows, Mac y Linux, y con AirPrint, Mopria y Google Cloud Print que se ofrecen de serie, es fácil imprimir desde teléfonos inteligentes y tabletas y escanear hacia estos dispositivos. De hecho, gracias a las funciones de WiFi Direct y de comunicación de campo cercano incorporadas, la conexión a una red se puede realizar fácilmente mediante un solo toque. Estas soluciones compactas y asequibles cumplen con los requisitos exigentes de los grupos de trabajo y transforman los procesos documentales del día a día.



RICOH M C250FWB/ RICOH P C300W

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

M C250FWB		P C300W
GENERAL		
Configuración	Sobremesa	
Tecnología	Láser	
Tiempo de calentamiento	20 segundos	
Velocidad 1a página: B/N	9,4 segundos	
Velocidad 1a página: color	9,8 segundos	
Velocidad impresión continua	25 ppm	
Memoria: estándar	256 MB	
Memoria: máximo	256 MB	
Capacidad SPDF	50 hojas	-
Ciclo de servicio	30.000	
Dúplex	Sí	
Peso	30 kg	25 kg
Dimensiones (An x La x Al)	420 x 493 x 473 mm	400 x 450 x 334 mm
Fuente de energía	220 - 240 V, 50 - 60 Hz	
COPIADORA (M C250FWB)		
Copia múltiple	Hasta 99 copias	-
Zoom	Del 25 % al 400 % en incrementos del 1 %	-
Copia de tarjeta de ID	Sí	-
IMPRESORA		
Proceso de impresión	Escaneo mediante rayos láser, impresión electrofotográfica	
Lenguaje de impresora: estándar	PCL5c PCL6 PostScript® 3™	
Resolución de impresión	Máxima: 2.400 x 600 dpi	
Fuentes	Estándar: PCL (80 fonts), PS3 (80 fonts)	
Interfaz: estándar	Ethernet 10 base-T/100 base-TX LAN inalámbrica (IEEE 802.11 a/b/g/n/ac) USB 2.0	
Capacidad de impresión móvil	Apple AirPrint Mopria® Google Cloud Print	
Entornos Windows®	Windows® 7 Windows® 8.1 Windows® 10 Windows® Server 2008 Windows® Server 2008R2 Windows® Server 2012 Windows® Server 2012R2 Windows® Server 2016	
Entornos Mac OS	Macintosh OS X v10.10 - v10.13	
Otros entornos compatibles	Entornos Linux	
ESCÁNER (M C250FWB)		
Escaneo: B/N (opm)	21 ipm	-
Escaneo: A todo color (opm)	12 ipm	-
Resolución: máxima	19.200 dpi	-
Resolución de escaneo	600 dpi	-
Drivers agrupados	TWAIN de red	-
Destinos de escaneo	-	-
FAX (M C250FWB)		
Circuito	PSTN,PBX	-
Compatibilidad	ITU-T (T.37) Internet-Fax	-
Velocidad de transmisión	3 segundos	-
Velocidad del módem: máxima	33,6 Kbps	-
Fax por internet	Estándar	-
Fax LAN	Estándar	-
GESTIÓN DEL PAPEL		
Tamaño de papel recomendado	A4 A5 A6 B5	
Capacidad entrada: estándar	250 hojas	
Entrada de papel: bypass	1 hojas	
Capacidad entrada: máximo	751 hojas	
Capacidad salida: estándar	150 hojas	
Gramaje papel	Bandejas: 60 - 163 g/m² Bandejas opcionales: 60 - 105 g/m² Bypass: 60 - 163 g/m² Dúplex: 60 - 90 g/m²	

RICOH M C250FWB/ RICOH P C300W

ESPECIFICACIONES PRINCIPALES

	M C250FWB	P C300W
MEDIO AMBIENTE		
Consumo de energía: máx.	menos de 1.300 W	
TEC*	0,31 kWh/semana	0,3 kWh/semana
* Es un valor de referencia basado en la versión 3 del método de prueba ENERGY STAR.		
BANDEJAS DE SALIDA Y OPCIONES DE FINALIZADO		
1 bandeja de papel de 500 hojas		
CONSUMIBLES		
Kit de inicio (impresiones)	Negro: 1.000 impresiones Cian: 1.000 impresiones Magenta: 1.000 impresiones Amarillo: 1.000 impresiones	
Tóner: negro	2.300 impresiones	
Tóner (cian)	2.300 impresiones	
Tóner (magenta)	2.300 impresiones	
Tóner (amarillo)	2.300 impresiones	
Método de medición del rendimiento de consumibles ISO/IEC 19798		



REGLAMENTO (UE) 2019/2020 DE LA COMISIÓN. La fuente luminosa de este producto no está concebida para otras aplicaciones diferentes a la impresión de imágenes

Ricoh España S.L.U.

Avda. Vía Augusta, 71-73
08174 Sant Cugat Barcelona
Spain



93 582 12 00



www.ricoh.es

RICOH
imagine. change.

Todas las marcas y/o productos son marcas registradas de sus respectivos dueños. Las especificaciones y apariencia externa pueden estar sujetas a cambios sin previo aviso. El color del producto real puede variar del color mostrado en el catálogo. Las imágenes de este catálogo no son fotografías reales y puede haber pequeñas diferencias de detalle. Copyright © 2021 Ricoh Europe PLC. Todos los derechos reservados. Este catálogo, su contenido y/o presentación no deben modificarse y/o adaptarse, copiarse en su totalidad o en parte y/o incorporarse a otros documentos sin consentimiento previo escrito de Ricoh Europe PLC.